

Magistrát města Přerova
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
Bratrská 34, 750 02 Přerov 2

Spis zn.:	2021/131807/STAV/ZEM/Van	Přerov, dne 30.07.2021
Č.j.:	MMPř/154264/2021/Van	
Oprávněná úřední osoba:	Ing. Pavel Vaněk	
Telefon:	581 268 537	
E-mail:	pavel.vanek@prerov.eu	
Ukl. a skart. znak:	231.1 V/5	
Ev.č.:	800/820	

Žadatel:

Obec Uhřetice, Uhřetice 111, 752 01 Kojetín

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
(V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A)

Obec Uhřetice, zastoupená starostou obce, IČ: 00636657, Uhřetice 111, 752 01 Kojetín,
kterou zastupuje **PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., IČ: 25023829, V Podhájí 226/28, Bukov, 400 01**
Ústí nad Labem I

(dále jen "žadatel") dne 02.07.2021 podal žádost o schválení:

"kanalizační řád obec Uhřetice Aktualizace č.1"

(dále jen "kanalizační řád") v souladu s § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen "zákon o vodovodech a kanalizacích"). Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Olomoucký
Název obce	Uhřetice
Název katastrálního území	Uhřetice
Číslo hydrologického pořadí	4-12-01-0750-0-30, 4-12-01-0745-0-10
Hydrogeologický rajon	2220

Popis:

Kanalizační řád stanovuje podmínky pro vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace v obci Uhřetice. Kanalizační řád se vztahuje na veřejnou kanalizaci v majetku a provozu Dobrovolného svazku obcí Povalov, Lobodice 39, 751 01 Lobodice.

Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění.

Z důvodů výškových poměrů řešeného území je vybudována kombinovaná splašková stoková síť, kterou tvoří stoky gravitační a tlakové kanalizace. Celkem je na síti osazeno 10 čerpacích stanic. Stoková síť je striktně splašková. Čištění odpadních vod probíhá na stávající ČOV v Kojetíně, kam je voda dopravována tlakovou kanalizací, která se napojuje na stávající stokovou síť v Kojetíně vedoucí na ČOV.

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství a zemědělství příslušný podle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") dále podle § 25, § 27 a § 30 zákona o vodovodech a kanalizacích, oznamuje podle § 47 správního řádu zahájení řízení.

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky do

10 dnů od doručení tohoto oznámení.

Vodoprávní úřad oznamuje účastníkům řízení, že dne **23.08.2021**, po uplynutí lhůty pro provedení úkonu stanovené v tomto oznámení o zahájení řízení, bude disponovat všemi podklady pro vydání rozhodnutí ve věci. Účastníci řízení se s těmito podklady mohou seznámit, nahlížet do nich (Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství a zemědělství, úřední dny pondělí, středa 8:00 - 17:00 hodin, po předchozí domluvě i v úterý, čtvrtek 8:00 - 15:00 hodin, pátek 8:00 - 14:30 hodin) a vyjádřit se k nim do 3 pracovních dnů po datu uvedeném výše. Poté bude vydáno rozhodnutí ve věci.

Účastníci řízení – další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Vzhledem k charakteru řízení a ke skutečnosti, že vodoprávní úřad nemá přesné informace o účastnících řízení, kteří mohou být kanalizačním řádem dotčeni, bude dle ustanovení § 25 a § 144 správního řádu doručováno účastníkům řízení veřejnou vyhláškou.

Poučení:

K žádosti byly doloženy všechny potřebné náležitosti.

Vzhledem k charakteru řízení dle § 144 správního řádu se jedná o řízení s velkým počtem účastníků; účastníkům řízení je doručováno veřejnou vyhláškou; každý účastník, který by se přihlásil do řízení, by byl samostatně posuzován a bylo by individuálně rozhodnuto o jeho účastenství v řízení.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc v souladu s § 33 správního řádu.

Ing. Pavel Vaněk
referent oddělení vodního hospodářství a zemědělství
"otisk úředního razítka"

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na Magistrátu města Přerova, na úřední desce na místě pro to obvyklém, a na úřední desce obce Uhřetice. Písemnost musí být vyvěšena způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Současně tímto žádáme Magistrát města Přerova, Odbor vnitřní správy – oddělení vnitřních služeb a Obecní úřad obce Uhřetice o vyvěšení písemnosti na úřední desce také způsobem umožňujícím dálkový přístup. Písemnost nám laskavě s vyznačením doby vyvěšení vraťte zpět.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.

Obdrží:

Účastníci řízení (dodejky)

PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., IDDS: 5qjvgsu

zastoupení pro: Obec Uhřetice, Uhřetice 111, 752 01 Kojetín

Účastníci řízení (doručování veřejnou vyhláškou): Jsou vymezeni na základě zvláštních právních předpisů.

K vyvěšení:

Obecní úřad Uhřetice, úřední deska, IDDS: suxbvgx

Magistrát města Přerova, Úřední deska (15 dnů), Bratrská č.p. 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2