

**Magistrát města Přerova**  
**Odbor stavebního úřadu a životního prostředí**  
**ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ**  
Bratrská 34, 750 02 Přerov 2

Spis zn.: 2022/027746/STAV/ZEM/Van  
Č.j.: MMPPr/083126/2022/Van  
Oprávněná úřední osoba: Ing. Pavel Vaněk  
Telefon: 581 268 537  
E-mail: pavel.vanek@prerov.eu  
Ukl. a skart. znak: 231.8 A/50  
Ev.č.: 400/440

Přerov, dne 28.04.2022

Žadatel:

**Dobrovolný svazek obcí Povaloví, Lobodice 39, 751 01 Tovačov**

**ROZHODNUTÍ**  
**DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY**  
**(V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A)**

**Výroková část:**

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství a zemědělství příslušný podle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") a jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), dále jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost o dodatečné povolení stavby vodního díla, kterou dne 11.02.2022 podal

**Dobrovolný svazek obcí Povaloví, IČ: 72549921, Lobodice 39, 751 01 Tovačov,**  
který zastupuje **Hana Tupá, IČ: 67587038, Žleby 303, Rozdrojovice, 664 34 Kuřim**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání:

**I. Vydává** podle § 115 a § 129 odst. 3 stavebního zákona a ustanovení § 15 vodního zákona

**d o d a t e č n é s t a v e b n í p o v o l e n í**

ke stavbě vodního díla:

**"POLU - stoková síť, 2. část - obec Polkovice, Oplocany, Lobodice"**

(dále jen "stavba").

Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Olomoucký
Název obce	Polkovice, Oplocany, Lobodice
Názvy katastrálních území	Polkovice, Oplocany, Lobodice
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc.č. 885/3, 958/3, 892/3, 892/5, 957, 896, v k.ú. Polkovice parc.č. 734, 711, 633/1, 627/2, 629/1, 629/11, 654/1, 625 v k.ú. Oplocany parc.č. 381/5, 629/1, 673, 605/1, 626, 632, 631/1, 678/1, 522/8, 609/1, 639/5, 522/12, 522/11 v k.ú. Lobodice
Čísla hydrologického pořadí	4-12-01-072, 4-12-01-073, 4-12-01-074

Hydrogeologický rajon	2220
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y) stoka "Bo" v k.ú. Oplocany	X: 1141813, Y: 548793
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y) ČS "AF <sub>P</sub> " v k.ú. Polkovice	X: 1144302, Y: 548824

**Stavební objekty:****Stoková síť**

Inženýrské objekty

SO.01 Gravitační kanalizace - Polkovice  
 SO.02 Gravitační kanalizace - Oplocany  
 SO.03 Gravitační kanalizace - Lobodice  
 SO.04 Tlaková kanalizace - Polkovice  
 SO.05 Tlaková kanalizace - Oplocany  
 SO.06 Tlaková kanalizace - Lobodice

Druh stokové sítě (Č 42)

gravitační, tlaková

Celková délka stok

19727,31 (doplněno 228,75 m)

Délky stokové sítě dle druhu stokové sítě

gravitační 10 555,41 m, tlaková 9 171,9 m  
 (doplněno gravitační 196,26 m, doplněno tlaková 32,5 m)

Nejmenší jmenovitá světlost stoky

90 mm

Největší jmenovitá světlost stoky

300 mm

**Čerpací a přečerpávací stanice**

Inženýrské objekty

SO.07 Čerpací stanice - Polkovice  
 SO.08 Čerpací stanice - Oplocany  
 SO.09 Čerpací stanice - Lobodice

Druh stanice (Č 39)

přečerpací

Počet čerpacích stanic

13 (původně povoleno 19)

Dávkovací zařízení síranu železitého

4 ks

**Údaje o předmětu rozhodnutí:**

Název vodního díla

"POLU - stoková síť 2. část - obec  
 Polkovice, Oplocany, Lobodice"

Název kanalizačního systému

stoková síť obce Polkovice, Oplocany,  
 Lobodice

Stavby kanalizačních stok a objektů včetně ČOV

stoková síť

Kanalizační soustava (Č 24)

kanalizace pro veřejnou potřebu

Charakter kanalizační soustavy (Č 25)

oddílná

Zpracování provozního řádu uloženo

ANO

**Stavba obsahuje:**

Projektová dokumentace řeší stavbu již vybudované stokové sítě obcí Polkovice, Oplocany a Lobodice. V rámci provádění stavby byly provedeny změny stavby oproti územnímu a stavebnímu povolení. Změny se týkají polohopisného umístění stok, úpravy délky jednotlivých stok a nového vybudování gravitační stoky AF<sub>L</sub>. Změny byly provedeny z důvodu prostorových podmínek - uspořádání stávajících inženýrských sítí, nově objevených sklepních prostor nebo z důvodu nastalých změn v odkanalizování jednotlivých nemovitostí na žádost jejich vlastníků. Materiálové a konstrukční provedení je beze změn. Další změna se týká technologické části, kde místo pneumatického proplachování výtlačného potrubí pro úpravu koncentrace kyslíku odpadní vody v potrubí bylo realizováno dávkovací zařízení železité soli pro úpravu koncentrace kyslíku odpadní vody v potrubí.

Veškeré další podrobnosti ke stavbě jsou uvedeny v projektové dokumentaci.

**II. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby v souladu s § 115 odst. 1 stavebního zákona a § 15 odst. 3 vodního zákona:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem, kterou vypracovala společnost PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem, zpracovatel Ing. Pavel Kocūr, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství

- a krajinného inženýrství, ČKAIT – 1005638, dne 11/2021, zak. Číslo: 19-T012; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí.
2. Stavba bude provedena právnickou nebo fyzickou osobou mající příslušné oprávnění včetně výkonu odborného dozoru. Ověřená fotokopie tohoto oprávnění bude předložena ke dni kolaudace.
  3. Při provádění stavby je nutno dodržet příslušné předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení.
  4. Stavbou ani jejím provozem nesmí dojít ke zhoršení kvality podzemních nebo povrchových vod.
  5. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
  6. Při provádění stavby vodního díla musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů a dotčených organizací:

Magistrát města Přerova, odbor koncepce a strategického rozvoje:

Orgán územního plánování konstatuje, že záměr definovaný a vymezený předloženou dokumentací je přípustný při splnění stanovené podmínky: nesmí znemožnit nebo podstatně ztížit umístění veřejně prospěšných staveb:• VT4 stavba distribuční trafostanice DTS N2 včetně přívodního vedení VN 22 kV ve vymezeném koridoru technické infrastruktury - elektroenergetiky TKE2 na pozemku p. č. 892/3 v katastrálním území Polkovice,• VT5 propojovacího vedení VN 22 kV mezi distribučními trafostanicemi DTS NI a DTS N2 ve vymezeném koridoru technické infrastruktury - elektroenergetiky TKE3 na pozemcích p. č. 957, 892/5 v katastrálním území Polkovice.

ČEZ Distribuce, a.s.:

1. Požadujeme, aby trasa kanalizace a příp. kanalizačních přípojek při křížení a souběhu byla umístěna v minimální vzdálenosti 2,5 metru od sloupu VN 22kV a 3,5 metru od elektrické stanice 22/0,4kV, přičemž nesmí při stavební činnosti dojít k odkrytí základu stožáru bez jeho zajištění.
2. Požadujeme, aby trasa kanalizace a příp. kanalizačních přípojek byla při křížení a souběhu umístěna v minimální vzdálenosti 1 metr od sloupu NN, přičemž nesmí při stavební činnosti dojít k odkrytí základu stožáru bez jeho zajištění a narušení statiky podpěrného bodu.
3. Nově navržené kanalizační šachty (jejich plášť), budou umístěny min. 1 metr od sloupů NN, 3 metry od sloupů VN, 4 metry od základů el. stanice, 0,6 metru od pláště zemního kabelového vedení NN a 1 metr od pláště zemního kabelového vedení VN.
4. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu ([geoportal.cezdistribuce.cz](http://geoportal.cezdistribuce.cz)), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
5. Sdělujeme Vám, že nadzemní vedení NN nemá ochranné pásmo; musí být však dodrženy vzdálenosti dle platných norem, zejména PNE 333302 a pro práci v blízkosti NN ČSN EN 50110-1 ed.2.
6. Požadujeme při stavební činnosti respektování ochranného pásma zemního kabelového vedení VN a NN, které dle zákona č. 458/2000 Sb. §46 činí 1 metr po obou stranách kabelového vedení.
7. Požadujeme při stavební činnosti respektování ochranného pásma venkovního vedení VN 22kV a venkovní elektrické stanice 22/0,4kV, které dle č. 458/2000 Sb. §46 činí 7 metrů od svislé roviny proložené krajními vodiči vedení.
8. Požadujeme, aby zemní kabely VN a NN, které budou odkopány, byly opět uloženy do pískového lože dle platných norem (postupné zhutnění pod kabelami, min. 10 cm pískového lože pod kabely, min. 15 cm pískového lože nad kabely, min. 20 cm jemné hlíny a pak fólie).
9. Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č.458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE a příloženými podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím dokončení zajistí sám, nebo u svých dodavatelů zejména tím, že beze zbytku splní podmínky, které tvoří nedílnou součást tohoto stanoviska.
10. Je zakázáno s kabely VN a NN manipulovat pod napětí, především pak s kabelem vysokého napětí. Pro bezpečnou práci okolo těchto kabelů, doporučujeme požádat o vypnutí a mít na pracovišti osobu s vyhláškou 50/1978, par. §7.
11. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
12. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti

uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu. 13. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn, dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn. 14.

Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek. 15. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního / podzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění. 16.

V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí. 17.

Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu. 18. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz), popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 19. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s. 20. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s. 21. Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie.

#### GasNet, s.r.o.:

(1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad. **BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BYT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.** (2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami. (3) Bude dodržena mj. CSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou. (4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí. (5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén.

V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie. (6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození. (7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovány stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. (8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). (9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markéru atd.) na telefon 1239. (10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednacích) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. (11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ. (12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/> a v souladu s ČSN EN 12007-1 -4, TPG 702 01, TPG 702 04. (13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ. (14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

#### CETIN a.s.

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.; (II) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona; (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK • (žádné specifické podmínky nebyly uvedeny); a (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

7. Upozorňujeme, že stavba podléhá udělení kolaudačního souhlasu.
8. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu k vodnímu dílu žadatel doloží:
  - Předávací protokol stavby se soupisem nedodělků podepsaný investorem a dodavatelem.
  - Osvědčení firmy provádějící stavební práce.
  - Dokumentaci skutečného provedení stavby.
  - Certifikáty použitých výrobků.
  - Protokol o tlakových zkouškách.
  - Geometrické zaměření stavby ve formátu DGN.
  - Doklady o předání a převzetí případného křížení podzemních inženýrských sítí a zařízení.
  - Doklady o likvidaci odpadů.
  - Doklady o případných náhradách škod vzniklých při výstavbě.
  - Kopii stavebního deníku.
  - Písemnou dohodu dle § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
  - Souhlasná stanoviska dotčených správních úřadů s dokončenou stavbou.
  - Schválený kanalizační řád.

- Povolení k provozování veřejné kanalizace.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Dobrovolný svazek obcí Povaloví, Lobodice 39, 751 01 Tovačov  
Antonín Matysík, nar. 14.04.1954, Lobodice 86, 751 01 Tovačov  
Eva Matysíková, nar. 30.09.1959, Lobodice 86, 751 01 Tovačov  
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 9  
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2  
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1  
Obec Lobodice, Lobodice 39, 751 01 Tovačov  
Obec Polkovice, Polkovice 15, 751 44 Polkovice  
Obec Oplocany, Oplocany 100, 751 01 Tovačov  
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město  
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2  
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

### **Odůvodnění:**

Dne 11.02.2022 podal žadatel žádost o dodatečné povolení na výše uvedenou stavbu, ale vzhledem k tomu, že se jedná o dodatečné povolení stavby a vodoprávní úřad postupuje v souladu s § 129 odst. 2 stavebního zákona, kdy byla žádost o dodatečné povolení stavby podána před zahájením řízení o odstranění stavby, má se za to, že byla podána v okamžiku zahájení řízení o odstranění stavby, tedy 21.02.2022. Uvedeným dnem bylo tedy zahájeno řízení o dodatečném povolení stavby.

Jelikož žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 02.03.2022 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo současně usnesením č.j. MMPř/041962u/2022/Van přerušeno. Žádost byla doplněna dne 14.04.2022.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady.

Vodoprávní úřad dne 14.03.2022 oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a současně upozornil účastníky řízení a dotčené orgány, že mohou uplatnit námítky, popř. důkazy, a dotčené orgány závazná stanoviska, nejpozději při ústním jednání. Dne 14.04.2022 bylo provedeno místní šetření v souladu s § 129 odst. 2 stavebního zákona. V rámci místního šetření byla prohlédnuta stavba, k níž nikdo z účastníků řízení neměl připomínky. Z ústního jednání a ohledání stavby byl sepsán protokol, který je součástí spisu.

Projektovou dokumentaci stavby vypracovala společnost PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem, zpracovatel Ing. Pavel Kocůr, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 1005638, dne 11/2021, zak. Číslo: 19-T012.

Projektová dokumentace řeší změny stok nové splaškové kanalizace pro obce Polkovice, Oplocany a Lobodice. Stoková síť mezi obcemi bude propojena se zaústěním do stokové sítě obce Uhřetice, dále budou odpadní splaškové vody odvedeny do stokové sítě města Kojetína s následným čištěním odpadních vod na ČOV Kojetín. Na stokovou síť bude výhledově napojeno 1850 ekvivalentních obyvatel.

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

- Koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí ze dne 10.02.2022 č.j.: MMPř/0266765/2022/STAV/ZP/Tes
- Závazné stanovisko Městského úřadu Tovačov, Odbor výstavby, ŽP a dopravy ze dne 19.01.2022 č.j.: METO 263/2022
- Stanovisko Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace ze dne 04.01.2022 zn. SSOK-JH 32728/2021
- Stanovisko Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. ze dne 19.01.2022 zn.: 2021/ID980233502/Kv-S5
- Stanovisko Povodí Moravy, s.p. ze dne 08.03.2022 pod zn.: PM-9181/2022/5203/Br
- Souhlas Správy železnic, státní organizace ze dne 22.03.2022
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 10.02.2022 zn. 001123738251

- Stanovisko GasNet, s.r.o. ze dne 21.02.2022 zn. 5002541221
- vyjádření CETIN a.s. ze dne 13.01.2022 č.j.: 891312/21

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

#### Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Tímto stavebním povolením se nemění platnost a podmínky žádného z rozhodnutí dotčených orgánů vydaných dle zvláštních předpisů, na tuto povolovanou stavbu. Podmínky uvedené v těchto samostatných správních rozhodnutích dotčených orgánů státní správy k této stavbě se do podmínek tohoto rozhodnutí nepřebírají.

Podmínky správců inženýrských sítí, majetkových správců či uživatelů pozemků nebo staveb, dotčených předmětnou stavbou, které se týkají finančních poplatků či jiných finančních požadavků, nejsou součástí podmínek předepsaných tímto stavebním povolením. Tyto požadavky budou řešeny mezi investorem a těmito účastníky řízení, správci inženýrských sítí či majetkovými správci uzavřením (sepsáním) smluv či dohod dle příslušných právních předpisů.

Do podmínek stavebního povolení výroková část II. tohoto rozhodnutí je dána podmínka, že v souladu s § 119 odst. 1 stavebního zákona, stavba podléhá udělení kolaudačního souhlasu. Jelikož se jedná o stavbu veřejné infrastruktury, kterou lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí. Současně vodoprávní úřad uvedl seznam dokladů, které je nutné doložit k závěrečné kontrolní prohlídce stavby k udělení kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 94k písm. b), c) a d) stavebního zákona):

Antonín Matysík, Eva Matysíková, Obec Lobodice, Obec Polkovice, Obec Oplocany, Správa železnic, státní organizace, Povodí Moravy, s.p., Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Vlastníci stavbou dotčené dopravní a technické infrastruktury:

CETIN a.s., a.s., GasNet Služby, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 94k písm. e) stavebního zákona):

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 1/3, 4, 5, 6/1, 6/2, 14/1, 14/2, 16, 95, 114/2, 115, 122, 128/1, 166/1, 182, 188, 293/4, 295/2, 296, 361, 766, parc. č. 51/1, 85/2, 125/3, 126, 138/2, 138/4, 144/1, 189/10, 227/2, 262/3, 360, 607/1, 607/2, 609/3, 685/1, 685/2, 695/1 v katastrálním území Lobodice, st. p. 3, 12, 13/1, 13/2, 16, 33/1, 33/2, 67, 106/2, 106/3, 107/3, 107/4, 107/5, 124/1, 124/2, 136, 145, 186, 213, parc. č. 106/1, 151/2, 272/2, 273, 381/3, 381/5, 394/2, 477/49, 477/52, 560/1, 602/10, 602/18, 602/19, 602/23, 629/10, 664, 665, 747/2, 751, 761 v katastrálním území Oplocany, st. p. 14, 70, 71, 72/1, 73/1, 74/1, 74/2, 114, 117, 129, 130/1, 154, 187, 219, 221, parc. č. 48, 60, 95/1, 114/3, 115, 116, 117/2, 127/2, 183/1, 183/2, 187, 329/4, 811/5, 861/53, 983, 986, 992 v katastrálním území Polkovice

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Lobodice č.p. 243, č.p. 39, č.p. 40, č.p. 41, č.p. 151, č.p. 97, č.p. 66, č.p. 250, č.p. 18, č.p. 156, č.p. 30, č.p. 28, č.p. 247, č.p. 174 a č.p. 79, č.p. 16, č.p. 2 a č.p. 3, Oplocany č.p. 131, č.p. 21, č.p. 20, č.p. 98, č.p. 19, č.p. 10, č.p. 83, č.p. 40, č.p. 28, č.p. 27, č.p. 108, č.p. 109, č.p. 110, č.p. 158, č.p. 156, č.p. 76, č.p. 128 a č.p. 163, Polkovice č.p. 81, č.p. 64, č.p. 65, č.p. 66, č.p. 67, č.p. 119, č.p. 17, č.p. 16, č.p. 176 a č.p. 178

Speciální stavební úřad vymezil okruh účastníků řízení na vlastníky sousedních pozemků, vlastníky staveb na sousedních pozemcích, vlastníci práv odpovídajících věcnému břemenu k sousednímu pozemku

(v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona jsou tito účastníci identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru) a na vlastníky stavbou dotčené dopravní a technické infrastruktury; každý účastník, který by se přihlásil do řízení, by byl samostatně posuzován a bylo by individuálně rozhodnuto o jeho účastenství v řízení.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství. Odvolání se podává u Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, Bratrská 34, 750 02 Přerov.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Ve stavebních pracích nesmí být pokračováno, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. Po nabytí právní moci vodoprávní úřad zastaví řízení o nařízení odstranění stavby.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Pavel Vaněk  
referent oddělení vodního hospodářství a zemědělství  
otisk úředního razítka

**Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů** na Magistrátu města Přerova, na úřední desce na místě pro to obvyklém, na úřední desce Obecního úřadu Polkovice, Oplocany a Lobodice. Písemnost musí být vyvěšena způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenu.



Současně tímto žádáme Magistrát města Přerova, Odbor vnitřní správy - oddělení vnitřních služeb, Obecní úřad Polkovice, Oplocany a Lobodice o vyvěšení písemnosti na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Oznámení nám laskavě s vyznačením doby vyvěšení vraťte zpět.

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Dálkový přístup:.....

Dálkový přístup:.....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve výši 6000 Kč (dle položky 18 odst. 1 písm. h a položky 17 odst. 1 písm. h) byl zaplacen dne 04.03.2022.

**Přílohy pro žadatele (obdrží po nabytí právní moci rozhodnutí):**

- 1 x ověřená projektová dokumentace stavby
- štítek „Stavba povolena“

**Obdrží:**

Účastníci řízení (dodejky)

Hana Tupá, IDDS: njb7623

zastoupení pro: Dobrovolný svazek obcí Povaloví, Lobodice 39, 751 01 Tovačov

Antonín Matysík, Lobodice č.p. 86, 751 01 Tovačov

Eva Matysíková, Lobodice č.p. 86, 751 01 Tovačov

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: ur4k8nn

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

Obec Lobodice, IDDS: st6bmw5

Obec Polkovice, IDDS: 8f4bnj8

Obec Oplocany, IDDS: ut4axhq

Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

Dotčené správní úřady

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Přerov, IDDS: 7zyai4b

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny, státní památkové péče, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany ZPF, státní správy lesa a vodoprávní úřad, Bratrská č.p. 709/34, 750 11 Přerov

Ostatní– k vyvěšení na úřední desce

Magistrát města Přerova, Úřední deska (15 dnů), Bratrská č.p. 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2

Obecní úřad Polkovice, úřední deska, IDDS: 8f4bnj8

Obecní úřad Oplocany, úřední deska, IDDS: ut4axhq

Obecní úřad Lobodice, úřední deska, IDDS: st6bmw5